



GHOST-BIKES.COM

GHOST

GHOST



GHOST-BIKES.COM

25
YEAR
ANNIVERSARY

DISCOVER

GHOST

ERFAHRE GHOST

BREAKING NEW GROUND // 25 years. A quarter century – a long time in the bike industry, a blink of the eye in the history of the world. Over the years, we witnessed a lot: trends, standards, changes. We celebrated many successes with you and gathered valuable experience. We did more than just discovering new trails, we also broke into uncharted territory off the beaten path.

This whole time, change was the only constant. The sort of change that occurs in the bike industry in just a few seconds would take thousands of years in world history. After a quarter century, we want to break with old conventions and worn out thought patterns to embark on new ways of thinking.

So we reflect on the past, long before our beginnings, while we lay the foundation for a new understanding, a new cycling experience. Our new models already show the signs of our new outside-the-box approach. But it is only a taste of what is to come.

In the coming years, the market will change drastically. We will not only secure our place in it, but our innovations and new ideas will significantly shape it. We will not stand still. When the wheel spins, we will be the motor. The igniting spark that will make you see the light. We are the navigator that will guide you on your next never before taken path.

AUF ZU NEUEN UFERN // 25 Jahre. Ein Vierteljahrhundert – eine lange Zeit in der Fahrradbranche, aber doch nur ein Wimpernschlag in der Weltgeschichte. In den vergangenen Jahren haben wir viel erlebt: Trends, Standards, Veränderungen. Wir haben mit Euch zusammen viele Erfolge gefeiert, viele Erfahrungen gemacht und nicht nur neue Trails erobert, sondern oft auch unbeschrittelte Wege abseits der ausgetretenen Pfade entdeckt.

Während der ganzen Zeit war Veränderung die einzige Konstante. Die Bikebranche verändert sich innerhalb von kürzester Zeit, die Weltgeschichte jedoch braucht oft Jahrtausende für Entwicklungen. Nach einem Vierteljahrhundert wollen wir mit alten Konventionen und eingefahrenen Denkmustern brechen.

Wir besinnen uns zurück, weit über unsere Anfänge hinaus. Wir legen den Grundstein für ein neues Verständnis, für ein neues Erlebnis Radfahren. Unsere neuen Modelle tragen bereits die ersten Handstriche der neuen Denkweise. Aber doch sind sie nur ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird.
























Der Markt wird sich in den nächsten Jahren gravierend ändern, und wir werden nicht nur unseren Platz behaupten, sondern den Markt mit unseren Innovationen und Ideen maßgeblich prägen. Wir werden nicht stillstehen. Wenn das Rad sich dreht, sind wir der Motor. Der zündende Funke, der dir das Licht aufgehen lässt. Wir sind der Leitgedanke, der dich den unbeschrittelten Weg entlangführen wird.

GHOST

BIKE ANATOMY / BIKE ANATOMIE



// EXPLANATION / ERKLÄRUNG

 FRAME RAHMEN	 REAR DERAILLEUR SCHALTWERK	 WHEELSET LAUFRÄDER	 SADDLE SATTTEL
 FORK AND FRONT TRAVEL GABEL UND FEDERWEG VORNE	 FRONT DERAILLEUR UMWERFER	 TIRES REIFEN	 HEADSET STEUERSATZ
 SHOCK AND REAR TRAVEL FEDERELEMENT UND FEDERWEG HINTEN	 SHIFTER SCHALTHEBEL	 RIM FELGE	 BOTTOM BRACKET INNENLAGER
 STEM VORBAU	 CRANKSET KURBELSATZ	 FRONT HUB NABE VORNE	 HANGER SCHALTAUGE
 GRIPS GRIFFE	 CASSETTE KASSETTE	 REAR HUB NABE HINTEN	 AVAILABLE FRAME SIZES ERHÄLTICHE RAHMENGROSSEN
 HANDLEBAR LENKER	 BRAKES BREMSEN	 SEATPOST SATTELSTÜTZE	

Subject to errors, changes and printing errors. Pictures can differ from the original product.
For more detailed information and other news, please visit our website at www.ghost-bikes.com.

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Bilder können vom Original abweichen.
Weiterführende Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter www.ghost-bikes.com.

TECHNOLOGY GLOSSARY / TECHNIK LEXIKON



27

HYBRIDE MXER CONCEPT // HYBRIDE MXER-KONZEPT

THE ANSWER FOR BEST PERFORMANCE. // Mxer sounds like Motocross? Correct! A big, slim front wheel and a small, wide rear wheel guarantee great directional stability, low rolling resistance, maximum traction and power transmission at the rear.

DIE ANTWORT AUF BESTE PERFORMANCE. // Mxer klingt wie Motocross? Richtig! Großes, schmales Vorder- und kleines, breites Hinterrad sorgen für beste Spurführung und Überrollverhalten sowie maximale Traktion und Kraftübertragung am Heck.



28

SHORT EMTB CRANK // KURZE EMTB-KURBEL

MORE PEDALING, LESS STRUGGLING. // Shorter cranks mean not only more ground clearance, but also improved motor use: They automatically result in a higher cadence and make the motor work in an improved power zone.

MEHR KURBELN STATT KÄMPFEN. // Nicht nur mehr Bodenfreiheit, sondern auch eine bessere Motor-nutzung dank kürzerer Kurbeln: Diese führen automatisch zu höherer Trittfrequenz und lassen die Motoren in einer besseren Kraftzone arbeiten.



29

DISC BRAKE // SCHEIBENBREMSE

BEST BRAKING POWER, WITH EXCEPTIONAL CONTROL. // Whether in town or on terrain: The hydraulic disc brakes guarantee a safe and fast grip even in wet conditions, are easy to control and are not vulnerable in terms of dirt or performance loss.

BESTE BREMSKRAFT, BESTENS DOSIERBAR. // Ob in der Stadt oder im Gelände: Die hydraulischen Scheiben-bremzen greifen auch bei Nässe zuverlässig sicher und schnell, lassen sich gut dosieren und sind nicht anfällig in Sachen Schmutz oder Performance-Verlust.



30

COIL SHOCK // STAHLFEDERDÄMPFER

UNCOMPLICATED AND RELIABLE. // Less maintenance, higher reliability, unbeatable performance and easy setup. For those who want to save time, effort and fork pump, a steel spring damper is just up their alley.

UNKOMPLIZIERT UND ZUVERLÄSSIG. // Weniger Wartungsaufwand, höhere Zuverlässigkeit, unerreichtbare Performance und einfaches Set-up. Wer sich Zeit, Aufwand und Federgabel-Pumpe sparen will, der liegt mit der Stahlfeder absolut richtig.



31

ENCAPSULED SHIFTING // GEKAPSELTE SCHALTUNG

WELL PROTECTED DRIVE. // The compact hub transmission is not only tucked away to make it invisible, but is also properly shielded against dirt and thus much less sensitive or susceptible to wear.

GUT GESCHÜTZTER ANTRIEB. // Das kompakte Nabenge triebe ist nicht nur unsichtbar versteckt, sondern auch richtig abgeschirmt vor Schmutz und dadurch deutlich weniger empfindlich oder verschleißanfällig.



32

1BY DRIVETRAIN // EINFACH-ANTRIEB

LESS PARTS, LESS HassLE. // Forget about the second shifter, the rear derailleur and the cables there: with the 1by drivetrain you don't need any of those things. No more chain slapping either. And your chain jumping off the gear is so yesterday.

WENIGER TEILE, WENIGER STRESS. // Vergiss den 2. Shifter, den Umwerfer und den Schaltzug dorthin: beim Einfach-Antrieb kannst du dir das alles sparen. Zusätzlich klappert keine Kette mehr und abfallende Ketten sind auch passé.



33

GEARBOX DRIVETRAIN IN BOTTOM BRACKET (PINION) // GETRIEBESCHALTUNG IM TRETLAGER (PINION)

PERFECTLY SEALED SHIFTING ARTIST FROM GERMANY. // With the highly innovative Pinion circuit we have installed a transmission circuit in the bottom bracket that is as yet unrivalled. Virtually maintenance-free and protected from the elements and thanks to the wide bandwidth, you can not only switch while standing, but also don't have to make any compromises.

BESTENS GE DICHTETER SCHALT KÜNSTLER AUS DEUTSCHLAND. // Mit der hochinnovativen Pinion-Schal-tung haben wir eine Getriebeschaltung im Tretlager verbaut, die ihres Gleichen noch nicht gefunden hat. Praktisch wartungsfrei und sicher vor allen Einflüssen kann man nicht nur im Stand schalten, sondern muss auch dank der großen Bandbreite keine Kompromisse eingehen.



34

BELT DRIVE // RIEMENANTRIEB

RELIABLE IN EVERY CONDITION. // No grease, no dirt, less wear and well protected pant legs. What more do you need for your commute to the office?

ZUVERLÄSSIG BEI JEDER WITTERUNG. // Keine Schmiere, kein Dreck, weniger Verschleiß und bestens geschützte Hosenbeine. Was will man mehr für den Weg ins Büro?



35

DROPPER POST // TELESKOPSTÜTZE

DROP IT WHEN THE TRAIL GETS HOT. // Remote-controlled seatpost: a great help when the trail gets steeper or when you want to get on or off easier.

MEHR PLATZ, WENN'S HEISS HERGEHT! // Per Fernbedienung absenk bare Sattelstütze: Eine großartige Hilfe, wenn der Trail steiler wird oder wenn man einfacher auf- und absteigen will.



36

AMR BAG SYSTEM // AMR-TASCHENSYSTEM

STORAGE SPACE FOR ADVENTURE. // Our AMR bag system is designed for all those who are hungry for adventure. With the frame, saddle and handlebar bag, additional outdoor equipment can be transported and all these bags can also be attached to a backpack.

STAU RAUM FÜR ABENTEUER. // Unser AMR-Taschensystem ist für all jene, die es nach Abenteuer n dürstet. Mit der Rahmen-, Sattel- und Lenkertasche kann zusätzliche Outdoor-Ausrüstung transportiert und alles zusammen auch an einem Rucksack befestigt werden.



37

3 BOLT MOUNT // 3-LOCH-AUFNAHMEN

MAKE YOUR BIKE A REAL WORKHORSE. // For packing artists and globetrotters: You can attach pretty much anything to these mounts.

MACH DEIN BIKE ZUM LASTENTIER. // Für Packkünstler und Weltenbummler: An diese Aufnahmen lässt sich quasi alles befestigen.



38

MTB COCKPIT // MTB-LENKZENTRALE

MOUNTAIN BIKE TRICKERY FOR THE URBAN JUNGLE. // Our DNA from the mountain bike sector certainly is no disadvantage on urban trails either: optimum control and comfortable ergonomics always feel good.

MOUNTAINBIKE-TECHNIK AUCH FÜR DEN GROSSSTADTOSCHUNGEL. // Unsere DNA aus dem Mountain-bikebereich ist auch auf den urbanen Strecken kein Nachteil: Beste Kontrolle und angenehme Ergonomie sind nie verkehrt.



39

HUB DYNAMO // NABENDYNAMO

RELIABLE, LOW MAINTENANCE AND FULL OF ENERGY. // The hub dynamos quietly and smoothly deliver a lot of energy for reliable lighting. Not only are they highly efficient, they are also robust and require low maintenance.

ZUVERLÄSSIG, WARTUNGSARM UND VOLLER ENERGIE. // Die Nabendynamos liefern leise und leichtgängig viel Energie für zuverlässige Beleuchtung. Neben dem hohen Wirkungsgrad sind sie auch noch robust und wartungsarm.



40

INTEGRATED LIGHTING // INTEGRIERTE BELEUCHTUNG

AN UNOBTUSIVE SHINING EXAMPLE. // Minimalist design, maximum functionality: The cables of our high-quality lamps disappear completely and are well protected in the mudguard.

UNAUFFÄLLIG LEUCHTENDES BEISPIEL. // Minimalistisches Design, maximale Funktion: Die Kabel unserer hochwertigen Lampen verschwinden sauber und gut geschützt im Schutzblech.



41

USB CHARGER // USB-LADEBUCHSE

CHARGING ON THE GO. // We integrate the energy source into the bike: On the handlebars you can charge your devices on the go via the USB interface. It is powered via the hub dynamo, with the cable running cleanly through the fork.

UNTERWEGS AUFLADEN. // Wir integrieren den Energielieferanten ins Rad: An der Lenkzentrale kann man seine Geräte unterwegs über die USB-Schnittstelle aufladen. Gespeist wird sie durch den Nabendynamo, wobei das Kabel sauber durch die Gabel verläuft.



42

KICK STAND READY // VORBEREITET FÜR FAHRRADSTÄNDER

PREPARED LIKE SECOND TO NONE. // In case you need a safe stand at some point: These bikes are ready for the retrofit.

VORBEREITET AUF ALLES. // Falls ihr mal einen sicheren Stand braucht: Diese Bikes sind dafür vorbereitet.



43

EXTRA STRONG FENDERS // EXTRA STEIFE SCHUTZBLECHE

CLEAN IN BOTH SENSES. // Even mudguards you can tinker with: Through our extremely stiff mudguard design we can do without additional stanchions. This not only saves weight, but also ensures a minimalist look.

CLEAN IM DOPPELTEN SINNE. // Selbst am Schutzblech kann man tüfteln: Durch unsere extrem steife Schutzblech-Konstruktion können wir auf zusätzliche Stäben verzichten. Das spart nicht nur Gewicht, sondern sorgt auch für eine super cleane Optik.



44

FENDER READY // VORBEREITET FÜR SCHUTZBLECHE

STAY CLEAN! // Anyone who wants to keep mud and water splashes at bay can easily retrofit their bike with mudguards.

SAUBER BLEIBEN! // Wer Matsch- und Wasserspritzer abhalten will, der kann unsere Rahmen unkompliziert mit Schutzblechen nachrüsten.



45

INTEGRATED CARRIER // INTEGRIERTER GEPÄCKTRÄGER

ELEGANTLY INCONSPICUOUS, YET RESILIENT. // Our luggage rack is plain and simple. However, the elegant and discrete design belies an extremely rigid, robust construction that can take loads of up to 25 kg and is compatible with the usual bag systems of other manufacturers.

ELEGANT UNAUFFÄLLIG UND TROTZDEM BELASTBAR. // Unser Gepäckträger ist schlicht und einfach. Im elegant unauffälligen Design steckt aber eine extrem steife, robuste Konstruktion, die mit 25 Kilo belastbar und mit den gängigen Taschensystemen von anderen Anbietern kompatibel ist.



46

INTEGRATED PANNIER BAG CARRIER // INTEGRIERTER SEITENTASCHENTRÄGER

STYLISH, STRONG AND SOUND. // Don't be fooled by the stylish exterior of our urban luggage rack: The structure fits perfectly into the minimalist overall picture, yet is exceptionally sturdy. Panniers can also be fitted to the sides

STYLISCH, STARK UND TRAGFÄHIG. // Das stylische Äußere unseres urbanen Gepäckträgers soll nicht täuschen: Die Konstruktion fügt sich optisch perfekt in das schlichte Gesamtbild ein, ist aber durchaus gut belastbar. Seitlich lassen sich Packtaschen anbringen.

SLAMR X^{LC}

CARBON FRAME WITH EASILY ACCESSIBLE INTEGRATED BATTERY AND SLEEK DESIGN // CARBONRAHMEN MIT LEICHT ZUGÄNLICHER, INTEGRIERTER BATTERIE IM SPORTLICH-SCHNITTIGEM LOOK



POWERFUL 4-PISTON BRAKE SYSTEMS // KRAFTVOLLE 4-KOLBEN-BREMSANLAGEN



HYBRIDE MX CONCEPT: 29"/27.5"-MIX FOR PERFECTLY TUNED RIDING STABILITY AND TRACTION // HYBRIDE MXER KONZEPT: 29"/27.5"-MIX FÜR PERFEKT ABGESTIMMTE FAHRSTABILITÄT UND TRAKTION



BASED ON THE DNA OF OUR AMR FAMILY // BASIERT AUF DER DNA UNSERER AMR-FAMILIE



COIL SPRING SHOCKS FOR BEST POSSIBLE RELIABILITY AND MAXIMUM COMFORT // STAHLFEDERDÄMPFER FÜR HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND BESTEN KOMFORT



LC

27.5" + 29"

160
140

DROPPER POST

35

COIL SHOCK

30

SHORT EMTB CRANK

28

8000
STEPS

22

VARIO FORK

10

ONE-PIECE-ROCKER

02

MXer
CONCEPT

27

// ENDURO / AGGRESSIVE

CHARACTERISTICS

Carbon frame with integrated 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at under 2.9 kg

The whole package, built for fun, sets itself apart through its impressive low weight resulting in playful handling

A genuine and true e-trail bike ready to tackle any uphill, let alone any descent

TARGET GROUP // For e-bikers with high expectations and the skills to master technical climbs and rough descents with playful ease



CHARAKTERISTIK


Carbonrahmen mit integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2.9 kg

Das auf Fahrspaß optimierte Gesamtpaket besticht durch sein beachtlich geringes Gewicht und resultiert in einem spielerischen Handling


























Ein waschechtes E-Trailbike, das keinen Uphill und erst recht keinen Downhill scheut

ZIELGRUPPE // Für anspruchsvolle E-Biker, die technische Uphills und ruppige Downhills mit spielerischer Leichtigkeit meistern





- D**

























	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH																																																																																																																															
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--



titanium gray / riot red / star white



HYBRIDE SL AMR X S7.7+

 HybRide SL AMR LC	 SRAM EX1	 Shimano SC-E8000
 Rock Shox Lyrik RCT3 Dual Position Air 160 mm	 Ground Fiftyone 34T	 Shimano DU-E8000
 Rock Shox Super Deluxe Coil RCT 140 mm	 SRAM XG 899 11-48	 Shimano BT-E8010 504 Wh
 Ground Fiftyone Team Dia. 35 mm	 SRAM Code R 4/4 Piston 200 mm Disc	 Shimano EC-E6000
 Ground Fiftyone Carbon 780 mm Rise 35 mm Dia. 35 mm	 Maxxis Shorty 3C MaxxTerra Exo 29x2.5 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.8	 16012
 Ergon GE10	 DT Swiss H 1700 Spline 30 mm Wheelset 15x110 mm // DT Swiss H 1700 Spline 35 mm Wheelset 12x148 mm	 -
 SRAM EX1 8-S	 Kind Shock LEV Integra 31.6 mm	 FRHG0057
 -	 Ergon SME30	 S-M-L-XL

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18YA1025
M	18YA1026
L	18YA1027
XL	18YA1028

PRICE / PREIS



HYBRIDE SL AMR X S5.7+

HybRide SL AMR LC	Shimano SLX SL-M7000	Shimano SC-E8000
Rock Shox Yari RC Dual Position Air 160 mm	Ground Fiftyone 34T	Shimano DU-E8000
Cane Creek DB InLine Coil CS 140 mm	Sunrace MS8-E 11-46	Shimano BT-E8010 504 Wh
Ground Fiftyone Team Dia. 35 mm	Magura MT 5 4/4 Piston 203 mm Disc	Shimano EC-E6000
Ground Fiftyone Race 780 mm Rise 35 mm Dia. 35 mm	Maxxis Shorty 3C MaxxTerra Exo 29x2.5 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.8	16012
Ergon GE10	DT Swiss H 1900 Spline 30 mm Wheelset 15x110 mm // DT Swiss H 1900 Spline 35 mm Wheelset 12x148 mm	-
Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S	Kind Shock LEV Integra 31.6 mm	FRHG0058
-	Ergon SME30	S-M-L-XL

PRICE / PREIS

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18YA1019
M	18YA1020
L	18YA1021
XL	18YA1022

SLAMR X^{AL}

MODERN ALUMINUM FRAME WITH EASILY ACCESSIBLE
INTEGRATED BATTERY AND SLEEK DESIGN //
MODERNER ALUMINIUMRAHMEN MIT LEICHT ZUGÄNGLICHER,
INTEGRIERTER BATTERIE IM SPORTLICH-SCHNITTIGEM LOOK



EQUIPPED WITHOUT COMPROMISE FOR MAXIMUM RIDING
FUN IN ANY TERRAIN // KOMPROMISSLOS AUSGESTATTET
FÜR MAXIMALEN FAHRSPASS IN JEDEM GELÄNDE

HYBRIDE MX CONCEPT: 29"/27.5" - MIX FOR PERFECTLY
TUNED RIDING STABILITY AND TRACTION //
HYBRIDE MXER KONZEPT: 29"/27.5" - MIX FÜR PERFEKT
ABGESTIMMTE FAHRSTABILITÄT UND TRAKTION



BASED ON THE DNA OF OUR AMR FAMILY //
BASIERT AUF DER DNA UNSERER AMR-FAMILIE



COIL SPRING SHOCKS FOR BEST POSSIBLE
RELIABILITY AND MAXIMUM COMFORT //
STAHLFEDERDÄMPFER FÜR HÖCHSTE
ZUVERLÄSSIGKEIT UND BESTEN KOMFORT

AL

27.5" + 29"

160
140

DROPPER
POST

35

COIL SHOCK

30

SHORT EMTB
CRANK

28

8000
STEPS

22

VARIO
FORK

10

ONE-PIECE-
ROCKER

02

MXer
CONCEPT

27

// ALL MOUNTAIN / PLAYFUL

CHARACTERISTICS

New aluminum frame with integrated 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at under 2.9 kg

Lightweight aluminum full-suspension with e-bike specific equipment for long-term riding fun

A genuine and true e-allrounder with outstandingly superior riding characteristics for maximum riding fun

TARGET GROUP // E-mountain bikers with high demands in terms of superior riding performance and visual elegance



CHARAKTERISTIK


Neuer Aluminiumrahmen mit integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2.9 kg

Leichtes Alu-Fully mit E-Bike-spezifischer Ausstattung für langanhaltende Fahrfreude

Ein waschechter E-Allrounder mit bestechend souveränen Fahrqualitäten für maximalen Fahrspaß

ZIELGRUPPE // E-Mountainbiker mit höchsten Ansprüchen an souveräne Fahr-Performance und optische Eleganz
















ALL DIMENSIONS IN MM (EXCEPT HTA AND STA IN °)

ALLE MASSE IN MM (AUSNAHME HTA UND STA IN °)

- STL** SEAT TUBE LENGTH
SITZROHRLÄNGE
- CSL** CHAINSTAY LENGTH
KETTENSTREBENLÄNGE
- TTL** TOP TUBE LENGTH
OBERROHRLÄNGE
- HTL** HEADTUBE LENGTH
STEUERROHRLÄNGE
- HTA** HEADTUBE ANGLE
STEUERROHRWINKEL
- RE** REACH
REACH
- SOH** STANDOVER HEIGHT
ÜBERSTANDSHÖHE
- HTA** HEAD SET DIAMETER (UPPER / LOWER)
STEUERSATZDURCHMESSER (OBEN / UNTEN)
- CSL** AXLE STANDARD (REAR / FRONT)
ACHSENSTANDARD (HINTEN / VORNE)
- BB** BOTTOM BRACKET STANDARD
TRETLAGERSTANDARD
- STL** SEAT POST DIAMETER
SATTELSTÜTZENDURCHMESSER
- SHOCK HARDWARE (Ø 8 MM)**
DÄMPFERBUCHSENMASSE (Ø 8 MM)
- SHOCK LENGTH**
DÄMPFEREINBAULÄNGE
- SHOCK TRAVEL**
DÄMPFERHUB
- FRONT FORK TRAVEL**
FEDERWEG VORNE
- REAR WHEEL TRAVEL**
FEDERWEG HINTEN
- STEM LENGTH**
VORBAULÄNGE
- HANDLEBAR WIDTH**
LENKERBREITE
- CRANK LENGTH**
KURBELLÄNGE
- SEATTUBE BOTTLE MOUNT**
FLASCHE SATTELROHR
- DOWNTUBE BOTTLE MOUNT**
FLASCHE UNTERROHR

	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH												ST	DT	
HYBRIDE SL AMR X S4.7+ AL U																									
S	390	458	575	100	65.6	75.1	25.9	1190	625	408	735	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	160	140	50	780	160	-	-
M	430	458	697	110	65.6	75.1	26.1	1214	634	428	729	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	160	140	50	780	160	-	0.5
L	460	458	638	140	65.7	75.1	26.3	1259	662	461	751	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	160	140	50	780	160	-	0.5
XL	500	458	673	170	65.7	75.1	26.5	1299	690	489	766	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	160	140	50	780	160	-	0.5
HYBRIDE SL AMR X S3.7+ AL U																									
S	390	458	575	100	65.6	75.1	25.9	1190	625	408	735	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	160	140	45	780	160	-	-
M	430	458	697	110	65.6	75.1	26.1	1214	634	428	729	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	160	140	45	780	160	-	0.5
L	460	458	638	140	65.7	75.1	26.3	1259	662	461	751	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	160	140	45	780	160	-	0.5
XL	500	458	673	170	65.7	75.1	26.5	1299	690	489	766	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	160	140	45	780	160	-	0.5



night black / jet black / iridium silver



HYBRIDE SL AMR X S4.7+

HybRide SL AMR AL	SRAM EX1	Shimano SC-E7000
Rock Shox Lyrik RCT3 Dual Position Air 160 mm	Ground Fiftyone 34T	Shimano DU-E8000
Rock Shox Super Deluxe Coil R 140 mm	SRAM XG 899 11-48	Shimano BT-E8010 504 Wh
Syntace Megaforce2 31.8 mm	Formula Cura 4/4 Piston 203 mm	Shimano EC-E6002
Syntace Vector 7075 780 mm Rise 35 mm Dia. 31.8 mm	Maxxis Shorty 3C MaxxTerra Exo 29x2.5 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.8	16012
Ergon GA20	Syntace W33i Wheelset 15x110 mm // Syntace W40i Wheelset 12x148 mm	-
SRAM EX1 8-S	Kind Shock LEV Integra 31.6 mm	FRHG0057
-	WTB Koda	S-M-L-XL

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	86YA1025
M	86YA1026
L	86YA1027
XL	86YA1028

PRICE / PREIS



HYBRIDE SL AMR X S3.7+

HybRide SL AMR AL	SRAM GX Eagle Single Click	Shimano SC-E7000
Rock Shox Yari RC Dual Position Air 160 mm	Ground Fiftyone 34T	Shimano DU-E8000
Rock Shox Super Deluxe Coil R 140 mm	SRAM PG-1230 11-50	Shimano BT-E8010 504 Wh
Ground Fiftyone Race Dia. 31.8 mm	TRP G-Spec Trail SL 4/4 Piston 203 mm	Shimano EC-E6002
Ground Fiftyone 780 mm Rise 35 mm Dia. 31.8 mm	Maxxis Shorty 3C MaxxTerra Exo 29x2.5 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.8	16012
Ergon GA20	Rodi Wheelset 30 mm 15x110 mm // Rodi Wheelset 35 mm 12x148 mm	-
SRAM GX Eagle 12-S	Satori Sorata Fury 31.6 mm	FRHG0057
-	WTB Koda	S-M-L-XL

PRICE / PREIS

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	86YA1019
M	86YA1020
L	86YA1021
XL	86YA1022

CARBON FRAME WITH EASILY ACCESSIBLE INTEGRATED BATTERY AND SLEEK DESIGN // CARBONRAHMEN MIT LEICHT ZUGÄNGLICHER, INTEGRIERTER BATTERIE IM SPORTLICH-SCHNITTIGEM LOOK



EQUIPPED WITHOUT COMPROMISE FOR MAXIMUM RIDING FUN IN ANY TERRAIN // KOMPROMISSLOS AUSGESTATTET FÜR MAXIMALEN FAHRSPASS IN JEDEM GELÄNDE



HYBRIDE MX CONCEPT: 29" / 27.5" + MIX FOR PERFECTLY TUNED RIDING STABILITY AND TRACTION // HYBRIDE MXER KONZEPT: 29" / 27.5" + MIX FÜR PERFEKT ABGESTIMMTE FAHRSTABILITÄT UND TRAKTION



BASED ON THE DNA OF OUR AMR FAMILY // BASIERT AUF DER DNA UNSERER AMR-FAMILIE



COIL SPRING SHOCKS FOR BEST POSSIBLE RELIABILITY AND MAXIMUM COMFORT // STAHLFEDERDÄMPFER FÜR HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND BESTEN KOMFORT



LC

27.5" + 29"

140
140

DROPPER POST
35

COIL SHOCK
30

SHORT EMTB CRANK
28

8000
STEPS
22

4-BAR-LINKAGE
01

ONE-PIECE-ROCKER
02

MXer
CONCEPT
27

// ALL MOUNTAIN / TOUR

CHARACTERISTICS

Carbon frame with integrated 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at under 2.9 kg

Lightweight carbon full-suspension with e-bike specific equipment for long-term riding fun

A genuine and true e-allrounder with outstandingly superior riding characteristics for maximum riding fun

TARGET GROUP // E-mountain bikers with high demands in terms of superior riding performance and visual elegance



CHARAKTERISTIK


Carbonrahmen mit integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2.9 kg

Leichtes Carbon-Fully mit E-Bike-spezifischer Ausstattung für langanhaltende Fahrfreude

Ein waschechter E-Allrounder mit bestechend souveränen Fahrqualitäten für maximalen Fahrspaß

ZIELGRUPPE // E-Mountainbiker mit höchsten Ansprüchen an souveräne Fahr-Performance und optische Eleganz
















ALL DIMENSIONS IN MM (EXCEPT HTA AND STA IN °)

ALLE MASSE IN MM (AUSNAHME HTA UND STA IN °)

- STL** SEAT TUBE LENGTH
SITZROHRLÄNGE
- CSL** CHAINSTAY LENGTH
KETTENTREIBENLÄNGE
- TTL** TOP TUBE LENGTH
OBERROHRLÄNGE
- HTL** HEADTUBE LENGTH
STEUERROHRLÄNGE
- HTA** HEADTUBE ANGLE
STEUERROHRWINKEL
- RE** REACH
REACH
- SOH** STANDOVER HEIGHT
ÜBERSTANDSHÖHE
- HEAD SET DIAMETER (UPPER / LOWER)**
STEUERSATZDURCHMESSER (OBEN / UNTEN)
- AXLE STANDARD (REAR / FRONT)**
ACHSENSTANDARD (HINTEN / VORNE)
- BOTTOM BRACKET STANDARD**
TRETLAGERSTANDARD
- SEAT POST DIAMETER**
SATTELSTÜTZENDURCHMESSER
- SHOCK HARDWARE (Ø 8 MM)**
DÄMPFERBUCHSENMASSE (Ø 8 MM)
- SHOCK LENGTH**
DÄMPFEREINBAULÄNGE
- SHOCK TRAVEL**
DÄMPFERHUB
- FRONT FORK TRAVEL**
FEDERWEG VORNE
- REAR WHEEL TRAVEL**
FEDERWEG HINTEN
- STEM LENGTH**
VORBAULÄNGE
- HANDLEBAR WIDTH**
LENKERBREITE
- CRANK LENGTH**
KURBELLÄNGE
- SEATTUBE BOTTLE MOUNT**
FLASCHE SATTELROHR
- DOWNTUBE BOTTLE MOUNT**
FLASCHE UNTERROHR

























	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH													ST	DT
HYBRIDE SL AMR S8.7+ LC																									
S	390	455	570	90	66.5	76.1	30	1178	609	420	715	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	50	780	160	-	-
M	430	455	592	100	66.5	76.1	30	1201	619	440	717	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	50	780	160	-	-
L	460	455	632	120	66.5	76.1	30	1245	637	475	746	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	50	780	160	-	-
XL	500	455	666	140	66.5	76.1	30	1282	656	505	769	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	50	780	160	-	-
HYBRIDE SL AMR S6.7+ / S4.7+ LC																									
S	390	455	570	90	66.5	76.1	30	1178	609	420	715	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	55	780	160	-	-
M	430	455	592	100	66.5	76.1	30	1201	619	440	717	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	55	780	160	-	-
L	460	455	632	120	66.5	76.1	30	1245	637	475	746	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	55	780	160	-	-
XL	500	455	666	140	66.5	76.1	30	1282	656	505	769	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	55	780	160	-	-



titanium gray / microchip gray / riot red



HYBRIDE SL AMR S8.7+

 HybRide SL AMR LC	 Shimano XT Di2 SW-M8050	 Shimano SC-E8000
 Rock Shox Pike RC Debon Air 140 mm	 Ground Fiftyone 34T	 Shimano DU-E8000
 Rock Shox Super Deluxe Coil R 140 mm	 Shimano XT CS-M8000 11-46	 Shimano BT-E8010 504 Wh
 Syntace Megaforce2 Dia. 31.8 mm	 Shimano Saint BR-M820 4/4 Piston 203 mm Disc	 Shimano EC-E6000
 Syntace Vector Carbon 780 mm Rise 35 mm Dia. 31.8 mm	 Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 29x2.4 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.8	 16012
 Ergon GE10	 DT Swiss H 1700 Spline 30 mm Wheelset 15x110 mm // DT Swiss H 1700 Spline 35 mm Wheelset 12x148 mm	 -
 Shimano XT Di2 RD-M8050 Shadow Plus 11-S	 Kind Shock LEV Integra 31.6 mm	 FRHG0058
 -	 Ergon SME30	 S-M-L-XL

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18YA1013
M	18YA1014
L	18YA1015
XL	18YA1016

PRICE / PREIS



titanium gray / riot red / star white



HYBRIDE SL AMR S6.7+

HybRide SL AMR LC	Shimano XT SL-M8000	Shimano SC-E8000
Rock Shox Revelation RC Debon Air 140 mm	Ground Fiftyone 34T	Shimano DU-E8000
Rock Shox Super Deluxe Coil R 140 mm	Shimano XT CS-M8000 11-46	Shimano BT-E8010 504 Wh
Ground Fiftyone Team Dia. 35 mm	Magura MT 7 4/4 Piston 203 mm Disc	Shimano EC-E6000
Ground Fiftyone Race 780 mm Rise 35 mm Dia. 35 mm	Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 29x2.4 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.8	16012
Ergon GE10	DT Swiss H 1700 Spline 30 mm Wheelset 15x110 mm // DT Swiss H 1700 Spline 35 mm Wheelset 12x148 mm	-
Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S	Kind Shock LEV Integra 31.6 mm	FRHG0058
-	Ergon SME30	S-M-L-XL

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18YA1007
M	18YA1008
L	18YA1009
XL	18YA1010

PRICE / PREIS



titanium gray / star white / riot red



HYBRIDE SL AMR S4.7+

HybRide SL AMR LC	Shimano SLX SL-M7000	Shimano SC-E8000
SR Suntour AION35 RC-PCS DS 140 mm	Ground Fiftyone 34T	Shimano DU-E8000
Rock Shox Super Deluxe Coil R 140 mm	Sunrace MS8-E 11-46	Shimano BT-E8010 504 Wh
Ground Fiftyone Team Dia. 35 mm	Magura MT 5 4/4 Piston 203 mm Disc	Shimano EC-E6000
Ground Fiftyone Race 780 mm Rise 35 mm Dia. 35 mm	Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 29x2.4 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.8	16012
Ergon GE10	DT Swiss H 1900 Spline 30 mm Wheelset 15x110 mm // DT Swiss H 1900 Spline 35 mm Wheelset 12x148 mm	-
Shimano XT RD-M8000 Shadow Plus 11-S	JD Dropper Post 31.6 mm	FRHG0058
-	Ergon SME30	S-M-L-XL

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	18YA1001
M	18YA1002
L	18YA1003
XL	18YA1004

PRICE / PREIS

MODERN ALUMINUM FRAME WITH EASILY ACCESSIBLE INTEGRATED BATTERY AND SLEEK DESIGN // MODERNER ALUMINIUMRAHMEN MIT LEICHT ZUGÄNGLICHER, INTEGRIERTER BATTERIE IM SPORTLICH-SCHNITTIGEM LOOK



HYBRIDE MX CONCEPT: 29"/27.5" MIX FOR PERFECTLY TUNED RIDING STABILITY AND TRACTION // HYBRIDE MXER KONZEPT: 29"/27.5" MIX FÜR PERFEKT ABGESTIMMTE FAHRSTABILITÄT UND TRAKTION



EQUIPPED WITHOUT COMPROMISE FOR MAXIMUM RIDING FUN IN ANY TERRAIN // KOMPROMISSLOS AUSGESTATTET FÜR MAXIMALEN FAHRSPASS IN JEDEM GELÄNDE



BASED ON THE DNA OF OUR AMR FAMILY // BASIERT AUF DER DNA UNSERER AMR-FAMILIE



COIL SPRING SHOCKS FOR BEST POSSIBLE RELIABILITY AND MAXIMUM COMFORT // STAHLFEDERDÄMPFER FÜR HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT UND BESTEN KOMFORT



AL

27.5" | 29"

140
140

DROPPER
POST

35

COIL SHOCK

30

SHORT EMTB
CRANK

28

8000
STEPS

22

4-BAR-
LINKAGE

01

ONE-PIECE-
ROCKER

02

MXer
CONCEPT

27

// ALL MOUNTAIN / PLAYFUL

CHARACTERISTICS

New aluminum frame with integrated 504 Wh battery and Shimano Steps 8000 motor with up to 70 Nm torque at under 2.9 kg

Lightweight aluminium full-suspension with e-bike specific equipment for long-term riding fun

A genuine and true e-allrounder with outstandingly superior riding characteristics for maximum riding fun

TARGET GROUP // E-mountain bikers with high demands in terms of superior riding performance and visual elegance



DOWNHILL

UPHILL



TOUGH

LIGHTWEIGHT

CHARAKTERISTIK

Neuer Aluminiumrahmen mit integriertem 504 Wh Akku und Shimano Steps 8000 Motor mit max. 70 Nm Drehmoment bei unter 2.9 kg

Leichtes Alu-Fully mit E-Bike-spezifischer Ausstattung für langanhaltende Fahrfreude

Ein waschechter E-Allrounder mit bestechend souveränen Fahrqualitäten für maximalen Fahrspaß

ZIELGRUPPE // E-Mountainbiker mit höchsten Ansprüchen an souveräne Fahr-Performance und optische Eleganz




SPEED

PLAYFUL























COMPLEX

EASY



- D**

	STL	CSL	TTL	HTL	HTA	STA	BB	WB	ST	RE	SOH																					
HYBRIDE SL AMR S3.7+ AL U																																
S	390	458	572	100	66.5	76	33	1182	618	418	728	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	50	780	160	-	-							
M	430	458	594	110	66.5	76	33	1206	628	438	723	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	50	780	160	-	0.5							
L	460	458	635	140	66.5	75.9	33	1251	655	470	745	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	50	780	160	-	0.5							
XL	500	458	670	170	66.5	75.9	33	1291	683	498	760	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	50	780	160	-	0.5							
HYBRIDE SL AMR S2.7+ / S1.7+ AL U																																
S	390	458	572	100	66.5	76	33	1182	618	418	728	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	45	780	160	-	-							
M	430	458	594	110	66.5	76	33	1206	628	438	723	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	45	780	160	-	0.5							
L	460	458	635	140	66.5	75.9	33	1251	655	470	745	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	45	780	160	-	0.5							
XL	500	458	670	170	66.5	75.9	33	1291	683	498	760	44 / 56	148/110	-	31.6	30 / 30	210	55	140	140	45	780	160	-	0.5							



night black / spectra yellow / iridium silver



HYBRIDE SL AMR S3.7+

HybRide SL AMR AL	SRAM XX1 Eagle Single Click	Shimano SC-E7000
Formula Selva 140 mm	Ground Fiftyone 34T	Shimano DU-E8000
Cane Creek DB Inline Coil CS 140 mm	SRAM PG-1230 11-50	Shimano BT-E8010 504 Wh
Syntace Megaforce2 31.8 mm	Formula Cura 4/4 Piston 203 mm	Shimano EC-E6002
Syntace Vector 7075 780 mm Rise 35 mm Dia. 31.8 mm	Maxxis Minion DHF 3C MaxxTerra Exo 29x2.5 // Maxxis Minion DHR II 3C MaxxTerra Exo 27.5x2.8	16012
Ergon GA20	Syntace W33i Wheelset 15x110 mm // Syntace W40i Wheelset 12x148 mm	-
SRAM XX1 Eagle 12-S	Kind Shock LEV Integra 31.6 mm	FRHG0057
-	WTB Koda	S-M-L-XL

SIZE	ARTICLE NUMBER
S	86YA1013
M	86YA1014
L	86YA1015
XL	86YA1016

PRICE / PREIS

IMPRINT

PHOTOS

Jan Kasl, Manuel Sulzer

THANKS TO

All employees of GHOST-Bikes – to each one of you in our unique company who was a part of this long and sometimes difficult development process of our products which we now proudly present.

We are not liable for errors, changes or misprints.
Images might not represent the original.

© 2018 GHOST Bikes

Under certain circumstances, not all of the products shown in this catalogue might be available in all regions. Please contact your GHOST sales department for more information.

PHOTOS

Jan Kasl, Manuel Sulzer

DANK AN

Alle Mitarbeiter von GHOST-Bikes – jeden Einzelnen in unserer einmaligen Firma, der ein Teil dieses langen und manchmal auch harten Entwicklungsprozesses unserer Produkte war, die wir nun mit Stolz präsentieren.

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Bilder können vom Original abweichen.

© 2018 GHOST Bikes

Unter Umständen sind nicht alle in diesem Katalog gezeigten Produkte in allen Regionen erhältlich, bitte kontaktiere dazu dein GHOST Vertriebs-Team.

GHOST-Bikes GmbH

An der Tongrube 3
95652 Waldsassen
Germany

Tel: +49 (9632) 9255-0
Fax: +49 (9632) 9255-116
Email: info@GHOST-bikes.de
web: GHOST-bikes.com

Member of Accell Group

