



No Pogo E R2600i

♥ AUF DIE WUNSCHLISTE



No Pogo F2600i

♥ AUF DIE WUNSCHLISTE



Numinis R2700i/R2600i

♥ AUF DIE WUNSCHLISTE

**Rahmen** No Pogo R intube ▾

Material: Aluminium

27.5"

Steuerrohr: 1.5" straight

Ausfallende: 12x148 mm

Bremsaufnahme: Postmount 180 mm

**Rahmengrößen** S, M, L, XL

**Farbe** treibsand (schwarz/orange)

**Motor** BOSCH Performance Line CX Gen4 ▾

85 Nm

250 W

**Rahmen** No Pogo F intube ▾

Material: Aluminium

29"

Steuerrohr: 1.5"-1.8"

Ausfallende: 12x148 mm

Bremsaufnahme: Postmount 203 mm

Rahmenkennung: TBP041B

**Rahmengrößen** XS/S, M, L, XL

**Farbe** prisma silber

**Motor** SHIMANO EP8 ▾

DU-EP800

max. 85Nm

250W

**Rahmen** Numinis R intube ▾

Material: Aluminium

29"

Steuerrohr: 1.8" tapered

Ausfallende: 12x148 mm

Bremsaufnahme: Postmount 203 mm

UDH Schaltauge

Rahmenkennung: TBP052A

**Rahmengrößen** S, M, L, XL

**Farbe** torino gold

**Motor** Bosch Performance Line CX ▾

max. 85 Nm

250 W



**Motorcover** Gen4 Drive Cover

**Display** BOSCH Kiox

**Switch**

**Akku** BOSCH PowerTube 625 Wh

**Ladegerät** BOSCH Standard Charger

4 Ampere

**Akku-Halter**

**Akku-Schloss** ABUS Plus

**Gabel** ROCK SHOX Lyrik Select Charger RC

Federweg: 160 mm

1.5" tapered

rake: 37 mm

[Download Setup-Empfehlung \(PDF\)](#)

**Federbein** FOX Float DPX2 Performance

Federweg: 155 mm

205 x 65 Trunnion

3 Pos Lever

**Motorcover** CENTURION F EP8

**Display** SHIMANO SC-E5003A

**Switch**

**Akku** SHIMANO BT-E8036 630Wh

**Ladegerät** SHIMANO EC-E8004

4 Ampere

w/ adapter for charger SM-BTE80

**Akku-Halter** SHIMANO BM-E8030-A

**Akku-Schloss** ABUS SHIMANO Intube T82

**Gabel** ROCK SHOX Yari Motion Control RC

Federweg: 150 mm

Motion Control crown adjust

1.8" tapered

Rake: 44 mm

**Federbein** ROCK SHOX Super Deluxe Coil Select

Federweg: 135 mm

185x55 Trunnion

Federrate: XS/S: 55/350, M: 55/400, L: 55/450, XL: 55/500

**Motorcover** CENTURION R PL CX BES3

**Display** Bosch Kiox 300

**Switch** Bosch LED Remote

**Akku** Bosch PowerTube 625 Wh (S), 750Wh (M, L, XL)

**Ladegerät** Bosch Standard Charger

4 Ampere

**Akku-Halter**

**Akku-Schloss** ABUS Bosch X-Plus

**Gabel** FOX AWL eMTB+

Federweg: 140 mm

1.5" tapered

Rake: 44 mm

**Federbein** FOX Float DPS Performance

Federweg: 130 mm

185 x 50 Trunnion

3 Pos Lever



**Bremsen** SHIMANO Deore 4-Kolben ▾

BR-M6120  
resin pad

**Bremsen** SHIMANO Deore 4-Kolben ▾

BR-M6120  
resin pad

**Bremsen** SHIMANO Deore 4-Kolben ▾

BR-M6120  
resin pad

**Bremsscheiben** SHIMANO Deore SM-RT64 /  
SHIMANO RT-EM600 ▾

203 mm Centerlock

**Bremsscheiben** SHIMANO SM-RT64 / SHIMANO  
RT-EM600 ▾

203 mm Centerlock

**Bremsscheiben** SHIMANO Deore SM-RT64 /  
SHIMANO RT-EM600 ▾

203 mm Centerlock

**Bremshebel** SHIMANO Deore ▾

BL-M6100

**Bremshebel** SHIMANO Deore ▾

BL-M6100

**Bremshebel** SHIMANO Deore ▾

BL-M6100

**Speedsensor** speedsensor cable 615 mm

**Speedsensor** SHIMANO EW-SS301 ▾

**Speedsensor** Speed Sensor cable slim 815 mm

**Schaltwerk** SHIMANO Deore XT ▾

RD-M8100-12  
1x12

**Schaltwerk** SHIMANO Deore XT ▾

RD-M8100-SGS  
1x12

**Schaltwerk** SHIMANO Deore XT ▾

RD-M8130-11  
1x11  
Linkglide

**Schalthebel** SHIMANO Deore ▾

SL-M6100-IR  
I-Spec EV

**Schalthebel** SHIMANO Deore ▾

SL-M6100-IR  
I-Spec-EV

**Schalthebel** SHIMANO Deore XT ▾

SL-M8130-IR11  
I-Spec EV  
Linkglide

**Schaltzugaußenhülle** SHIMANO OT-SP41

**Schaltzugaußenhülle** JAGWIRE LEX-SL

**Schaltzugaußenhülle** SHIMANO OT-SP41



**Lenker** PROCRAFT Trail Pro 35 ▾

780 mm  
rise: 20 mm

**Lenker** PROCRAFT Trail Pro 35 ICR ▾

Durchmesser: 35 mm  
Breite: 780 mm  
Rise: 20 mm

**Lenker** PROCRAFT Trail Pro 35 ICR ▾

Durchmesser: 35 mm  
Breite: 760 mm  
Rise: 20 mm

**Vorbau** PROCRAFT Trail Expert 35 AICR ▾

0°

**Vorbau** PROCRAFT Trail Expert 35 AICR ▾

Winkel: 0°  
Länge: 50 mm

**Vorbau** PROCRAFT Trail Expert 35 AICR ▾

Winkel: 0°  
Länge: 50 mm

**Vorbaulänge** 50 mm

**Vorbaulänge**

**Vorbaulänge**

**Steuersatz** FSA NO.55R SB 1.5"

**Steuersatz** ACROS AZX block-lock ▾

**Steuersatz** ACROS AZX block-lock ▾

**Griffe** PROCRAFT Sport Pro

**Griffe** PROCRAFT Sport Pro

**Griffe** PROCRAFT Sport Pro

**Kassette** SHIMANO SLX ▾

CS-M7100-12  
10-51T  
Hyperglide+

**Kassette** SHIMANO Deore ▾

CS-M6100-12  
10-51T  
Hyperglide+

**Kassette** SHIMANO Deore XT ▾

CS-LG600-11  
11-50T  
Linkglide

**Kurbel** CENTURION Pro Gen4 ▾

mattschwarz/Alu gebürstet  
Länge: 165 mm

**Kurbel** SHIMANO FC-EM600 ▾

Länge: 165 mm

**Kurbel** CENTURION R Pro II Gen4 ▾

mattschwarz/Alu gebürstet  
Länge: 165 mm  
CK-790



**Kette** SHIMANO Deore



CN-M6100-12  
Hyperglide+

**Kette** SHIMANO Deore



CN-M6100-12  
Hyperglide+  
Kettenlänge: 120 Links

**Kette** SHIMANO CN-LG500



Linkglide  
Kettenlänge: 122 Links

**Kettenblatt** CENTURION Gen4 34T



narrow-wide  
direct mount for BOSCH Performance Line CX Gen4

**Kettenblatt** CENTURION F EP8 34T



narrow-wide  
direct mount on Shimano EP800

**Kettenblatt** CENTURION R Gen4 34T



narrow-wide  
direct mount for Bosch Performance Line CX Gen4

**Naben** SHIMANO SLX



HB-7110-B  
15x110 mm  
32H FH-7110-B  
12x148 mm  
32H  
micro spline

**Naben** PROCRAFT Centerlock 15 boost light /  
SHIMANO FH-MT410-B



15x110 mm  
32H  
Torque cap  
12x148 mm  
32H  
Micro Spline

**Naben** SHIMANO HB-MT400-B / SHIMANO FH-  
MT400-B



15x110 mm  
32H  
12x148 mm  
32H

**Felge** PROCRAFT Altitude MD30



IW30  
tubeless ready

**Felge** PROCRAFT Altitude MD30



IW 30 mm  
tubeless ready

**Felge** PROCRAFT Altitude MD30



IW 30 mm  
tubeless ready

**Felgenband** "Super-H.P."

**Felgenband**

**Felgenband**

**Achsen** ROCK SHOX Maxle Ultimate 15x110 mm /  
SHIMANO AX-MT500



12x148 mm

**Achsen** ROCK SHOX Maxle Stealth / PROCRAFT  
tool type thru axle



15x110 mm  
12x148 mm

**Achsen** FOX Kabolt / PROCRAFT tool type thru  
axle



15x110 mm  
12x148 mm





**Speichen** PROCRAFT stainless 2.0

**Reifen** MAXXIS Minion DHF / DHR II. 27.5x2.6" ▾

tubeless ready  
120TPI, 3C, EXO+

**Sattel** PROCRAFT Race

**Sattelstützklammer** PROCRAFT XC-68 ▾

dia: 34.9 mm

**Sattelstütze** PROCRAFT Drop Pro ▾

dia: 30.9 mm  
100 mm [S], 150 mm [M], 170 mm [L], 200 mm [XL]  
remote: SHIMANO SL-MT500-IL  
I-Spec EV

**Kettenstrebenschutz** CENTURION silent  
protection II

**Kettenführung** CENTURION Trail R ▾

passend für BOSCH Performance Line CX Gen4

**Pedale** VP-993

**Speichen** PROCRAFT stainless 2.0

**Reifen** MAXXIS Assegai, 29x2.6" / MAXXIS  
Dissector, 29x2.6" ▾

tubless ready  
MaxxTerra, EXO+  
tubeless ready  
MaxxTerra, EXO+

**Sattel** PROCRAFT E-Pro

**Sattelstützklammer** PROCRAFT CL-H2C ▾

Durchmesser: 34.9 mm

**Sattelstütze** PROCRAFT Drop Pro ▾

Durchmesser: 30.9 mm  
Hub: 125 mm (XS/S), 150 mm (M), 170 mm (L, XL)  
Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV

**Kettenstrebenschutz** CENTURION silent  
protection II

**Kettenführung** CENTURION Trail F ▾

passend für Shimano EP800

**Pedale** VP-527

**Speichen** PROCRAFT stainless 2.0

**Reifen** MAXXIS Dissector, 29x2.4" WT ▾

tubeless ready  
120TPI, 3C MaxxTerra, EXO+

**Sattel** PROCRAFT E-Pro

**Sattelstützklammer** PROCRAFT SC-119A ▾

Durchmesser: 34.9 mm

**Sattelstütze** PROCRAFT DROP Pro ▾

Durchmesser: 30.9 mm  
Hub: 125 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L, XL)  
Remote: SHIMANO SL-MT500-IL, I-Spec EV

**Kettenstrebenschutz** CENTURION silent  
protection I

**Kettenführung** CENTURION Trail R ▾

passend für Bosch Performance Line CX Gen4

**Pedale** VP-527

**Scheinwerfer** LEZYNE Power STVZO E115

**Rücklicht** LEZYNE Femto STVZO

**Klingel** PROCRAFT Megaping

**Gewicht** 24,2 kg

gemessen bei mittlerer Rahmengröße

**zul. Gesamtgewicht** 150 kg

**Bedienungsanleitung** CENTURION Anleitung E-Bikes

**Nachrüstartikel** Informieren Sie sich bei Ihrem CENTURION-Fachhändler

**Parkstütze** CENTURION by AtranVelo: [17031646](#)

**Motorschutz Heavy Duty:** [72321125](#)

**Unterleghülsen Parkstütze für Anhängermontage:**  
17031686

**Scheinwerfer** LEZYNE Power STVZO E115

**Rücklicht** LEZYNE Femto STVZO

**Klingel** PROCRAFT Megaping

**Gewicht** 25,2 kg

gemessen bei mittlerer Rahmengröße

**zul. Gesamtgewicht** 150 kg

**Bedienungsanleitung** CENTURION Anleitung E-Bikes

**Nachrüstartikel** Informieren Sie sich bei Ihrem CENTURION-Fachhändler

Parkstütze: 17031646

Unterleghülsen Parkstütze für Anhängermontage:  
17031686

**Scheinwerfer** LEZYNE Power STVZO E115

**Rücklicht** LEZYNE Femto STVZO

**Klingel** PROCRAFT Megaping

**Gewicht** 26,1 kg

gemessen bei mittlerer Rahmengröße (750Wh),  
Angaben ohne Gewähr

**zul. Gesamtgewicht** 150 kg

**Bedienungsanleitung** CENTURION Anleitung E-Bikes

**Nachrüstartikel** Informieren Sie sich bei Ihrem CENTURION-Fachhändler

Parkstütze: 17031646

Gepäckträger: 17031667

Rücklicht Halo: 11733041

Gepäckträger: 17031668

Strebenset zweite Ladeebene GT: 17031687

Befestigungsset GT: 17031688

Zusatzstreben-Set: 17031690

Unterleghülsen Parkstütze für Anhängermontage:  
17031686

Schutzblech-Set: 17030175