

TRANCE E+ 0 PRO

AB APRIL 2020:
AUCH MIT
ENERGYPAK SMART 625
LIEFERBAR.

UVP **6.399 €**



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 625 WH
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM XO1 Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze
LAUFRÄDER:	E-Bike optimierte Carbon Felgen

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicblue / Coreblack Gloss-Matt
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkwappe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Factory FIT4, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float DPX2 Factory EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact SL 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact SL - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM XO1 Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM XO1 Eagle 1 x 12
BREMSEN	SRAM Code R (200/ 200 mm)
BREMSHEBEL	SRAM Code R
KASSETTE	SRAM PG-1230, 11-50
KETTE	SRAM XO1 Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Carbon 36t, MRP 1X custom V3 Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT e-TRX 27.5 Carbon, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT e-TRX (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, 3c MaxxTerra, Tubeless ready / Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, 3C, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausdreher)
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH oder 625 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR. 500 WH	ART.-NR. 625 WH
S	2003315104	2003367104
M	2003315105	2003367105
L	2003315106	2003367106
XL	2003315107	2003367107

ALUXX SL
Aluminum Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless System

SYNCDRIVE

TRANCE E+ 1 PRO

AB APRIL 2020:
AUCH MIT
ENERGYPAK SMART 625
LIEFERBAR.
UVP **5.199 €**



FAST FACTS	
EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
AKKU:	Max. 625 WH
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze

SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Acid Yellow / Armygreen
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkwappe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Performance EVOL, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float DPX2 Performance EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano Deore XT, BR-M8120 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT, BL-M8120
KASSETTE	Shimano HG-M7010, 11-51
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t, MRP 1X custom V3 Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT e-TR1 27,5, 30 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT e-TR1 (DT Swiss 360 Internals), 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Laser
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, 3c MaxxTerra, Tubeless ready / Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, 3C, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernaudreher)
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH oder 625 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR. 500 WH	ART.-NR. 625 WH
S	2003316104	2003368104
M	2003316105	2003368105
L	2003316106	2003368106
XL	2003316107	2003368107

ALUXX SL
Aluminium Technology

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless System

SYNCDRIVE

TRANCE E+ 2 PRO



FAST FACTS	
EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12 Schaltwerk
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Chameleon Blue / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkwappe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Rhythm EVOL, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano SLX 12 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT520
KASSETTE	Shimano HG-M7010, 11-51
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t, MRP 1X custom CS Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5+, 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite, e-Bike optimized
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready / Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausdreher)
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003317104
M	2003317105
L	2003317106
XL	2003317107



TRANCE E+ 2 PRO



FAST FACTS	
EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Fox Federgabel & Dämpfer
SCHALTUNG:	Shimano Deore XT 1 x 12 Schaltwerk
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Metallicgreen / Metallicblue / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkwappe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Rhythm EVOL, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm, e-Bike optimized
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	Shimano SLX 12 1 x 12
SCHALTWERK	Shimano Deore XT 1 x 12
BREMSEN	Shimano BR-MT520 (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT520
KASSETTE	Shimano HG-M7010, 11-51
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-Bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 36t, MRP 1X custom CS Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5+, 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	Shimano, Centerlock
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite, e-Bike optimized
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready / Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernaudreher)
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003317204
M	2003317205
L	2003317206
XL	2003317207



TRANCE E+ 3 PRO



FAST FACTS

EINSATZBEREICH:	Trail (150/140 mm Federweg)
MOTOR:	SyncDrive Pro 80 Nm
FAHRWERK:	Rock Shox Federgabel & Fox Dämpfer
SCHALTUNG:	SRAM SX Eagle 1 x 12
SATTELSTÜTZE:	GIANT Contact Switch Vario Stütze



SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL

FARBE	Sunorange / Neonred / Solidblack
RAHMENGRÖSSE	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Aluminium Rahmen, Carbon Umlenkwappe, 140 mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12 x 148 mm
GABEL	Rock Shox 35 Gold RL DebonAir, 150 mm Federweg, Boost 15 x 110 mm
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance EVOL

COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact 35 Trail 780 x 35 mm, 20 mm rise
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze, 30,9 mm, Absenkung: 100 mm (S) / 125 mm (M) / 150 mm (L) / 170 mm (XL)
SATTEL	GIANT Contact - Neutral

ANTRIEB & BREMSEN

SCHALTHEBEL	SRAM SX Eagle 1 x 12
SCHALTWERK	SRAM SX Eagle 1 x 12
BREMSEN	Tektro HD-M745 Orion (203/203 mm)
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	SRAM PG-1210, 11-50
KETTE	SRAM SX Eagle PowerLock
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+ 38t, MRP 1X custom CS Kettenführung

LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN	GIANT AM 27,5+ 35 mm Innenweite, e-Bike optimized
NABEN (V/H)	GIANT eTracker, 6-Loch
SPEICHEN	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Minion DHF 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready / Maxxis HighRollerII 27,5 x 2,6, EXO, Tubeless ready

SONSTIGES

EXTRAS	GIANT EnergyPak Smart 6A Charger Ladegerät, Tubeless Kit (Dichtmittel, Ventile, Reifenheber, Bedienungsanleitung, Ventilkernausschreiber)
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	GIANT SyncDrive Pro, 80 Nm
SENSORIK	GIANT PedalPlus 6-Sensor Technologie mit Smart Assist Mode
BEDIENDISPLAY	GIANT RideControl ONE, Bluetooth & ANT+ kompatibel
AKKU	GIANT EnergyPak Smart 500 WH, vollintegriert

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE	ART.-NR.
S	2003318104
M	2003318105
L	2003318106
XL	2003318107

ALUXX SL
ALUMINIUM TECHNOLOGY

MAESTRO
SUSPENSION

Tubeless System

SYNCDRIVE