

TRANCE X E+ 1

[29"/PRO/750WH]



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Pro2, 85 Nm
AKKU:	750 WH EnergyPak XL
DISPLAY:	RideControl GO + RideControl Ergo 3 - SG
FEDERUNG:	Fox 36 Perf. / Fox Float X Perf. (150/140 mm)
ANTRIEB:	Shimano Deore XT, 12-fach
BREMSEN:	Shimano Deore XT (4-Kolben), 203 mm



SPEZIFIKATIONEN

⚡ MOTOR & ELEKTRONIK	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85 Nm, powered by Yamaha
AKKU	EnergyPak Smart XL 750Wh, EnergyPak Plus kompatibel
BEDIENELEMENT	RideControl GO + RideControl Ergo 3
DISPLAY	SG Display kompatibel, RideDash Plus kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 6A
🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Amber Glow / Black
RAHMEN	Alux SL Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Performance, GRIP Dämpfung, 150 mm Federweg, Boost 15x110mm, e-optimized
DÄMPFER	Fox Float X Performance EVOL, 185x52.5 mm Trunnion mount, custom tuned
🏍 COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact 35 Trail, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro lock-on
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
SATTEL	GIANT Romero
⚙ ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Flatpedal
SCHALTHEBEL	Shimano Deore XT M8100, I-spec EV
UMWERFER	MRP 1X HD2Custom Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore XT M8100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore XT, BR-M8120 (4-Kolben), 203 mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore XT BL-M8100, I-spec EV
KASSETTE	Shimano SLX CS-M7100, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
KURBEL	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt

⊕ LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN (V/H)	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT410
SPEICHEN (V/H)	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Assegai 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Dissector 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO+, Auslieferung mit Schlauch
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE		ART.-NR.
S	40,0 cm	2203329104
M	42,5 cm	2203329105
L	45,0 cm	2203329107
XL	47,5 cm	2203329108

TRANCE X E+ 2

[29"/PRO/750WH]



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Pro2, 85 Nm
AKKU:	750 EnergyPak XL
DISPLAY:	RideControl GO + RideControl Ergo 3 - SG
FEDERUNG:	Fox 36 Rhythm / Fox Float DPS Perf. (150/140 mm)
ANTRIEB:	Shimano Deore XT / SLX, 12-fach
BREMSEN:	Shimano Deore (4-Kolben), 203 mm



SPEZIFIKATIONEN

⚡ MOTOR & ELEKTRONIK

MOTOR	SyncDrive Pro2, 85 Nm, powered by Yamaha
AKKU	EnergyPak Smart XL 750 Wh, EnergyPak Plus kompatibel
BEDIENELEMENT	RideControl GO + RideControl Ergo 3
DISPLAY	SG Display kompatibel, RideDash Plus kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 6A

🔧 RAHMEN & GABEL

FARBE	Sapphire
RAHMEN	Alux SL Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm
GABEL	Fox 36 Float Rhythm, GRIP Dämpfung, 150 mm Federweg, Boost 15x110 mm, e-optimized
DÄMPFER	Fox DPS Performance EVOL, 185x52.5 mm Trunnion mount, custom tuned

🏍 COCKPIT & SATTEL

LENKER	GIANT Contact 35 Trail, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro lock-on
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
SATTEL	GIANT Romero

⚙ ANTRIEB & BREMSEN

PEDALE	Flatpedal
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SLX M7100, I-spec EV
UMWERFER	MRP 1X HD2Custom Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore XT M8100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore, BR-M6120 (4-Kolben), 203 mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore BL-M6100, I-spec EV
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
KURBEL	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt

🛞 LAUFRÄDER & REIFEN

FELGEN (V/H)	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT410
SPEICHEN (V/H)	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Assegai 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Dissector 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO+, Auslieferung mit Schlauch

! SONSTIGES

EXTRAS	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
--------	--

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE		ART.-NR.
S	40,0 cm	2203383104
M	42,5 cm	2203383105
L	45,0 cm	2203383107
XL	47,5 cm	2203383108

TRANCE X E+ 3

[29"/PRO/625WH]



FAST FACTS

MOTOR:	SyncDrive Pro2, 85 Nm
AKKU:	625 WH Smart Integrated
DISPLAY:	RideControl GO + RideControl Ergo 3 - SG
FEDERUNG:	RS 35 Gold / RS Deluxe R (150/140 mm)
ANTRIEB:	Shimano Deore, 12-fach
BREMSEN:	Shimano MT420 (4-Kolben), 203 mm



SPEZIFIKATIONEN

⚡ MOTOR & ELEKTRONIK	
MOTOR	SyncDrive Pro2, 85 Nm, powered by Yamaha
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625 Wh, EnergyPak Plus kompatibel
BEDIENELEMENT	RideControl GO +, RideControl Ergo 3
DISPLAY	SG Display kompatibel, RideDash Plus kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger Compact, 4A
🔧 RAHMEN & GABEL	
FARBE	Black Diamond
RAHMEN	Alux SL Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkswippe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm
GABEL	RockShox 35 Gold RL DebonAir, Motion Control Dämpfung, 150mm Federweg, Boost 15x110 mm, e-MTB optimized
DÄMPFER	Rock Shox Deluxe R, 185x52.5 mm Trunnion mount, custom tuned
👉 COCKPIT & SATTEL	
LENKER	GIANT Contact 35 Trail, 20 mm rise
GRIFFE	GIANT Tactal Pro Lock-on
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch Vario Stütze 30.9 mm (S:125, M: 150, L/XL:170)
SATTEL	GIANT Romero
⚙️ ANTRIEB & BREMSEN	
PEDALE	Flatpedal
SCHALTHEBEL	Shimano Deore SLX M7100, I-spec EV
UMWERFER	MRP 1X HD2Custom Kettenführung
SCHALTWERK	Shimano Deore XT M8100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Shimano Deore, BR-M6120 (4-Kolben), 203 mm
BREMSHEBEL	Shimano Deore BL-M6100, I-spec EV
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
KURBEL	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt

⊕ LAUFRÄDER & REIFEN	
FELGEN (V/H)	GIANT AM 29", Tubeless Ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	Shimano MT410
SPEICHEN (V/H)	Sapim Race / Sapim E-Lite
REIFEN (V/H)	Maxxis Assegai 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Dissector 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO+, Auslieferung mit Schlauch
! SONSTIGES	
EXTRAS	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)

MODELLVARIANTEN

RAHMENGRÖSSE		ART.-NR.
S	40,0 cm	2203331104
M	42,5 cm	2203331105
L	45,0 cm	2203331107
XL	47,5 cm	2203331108