

**RAMPAGE 1.2 RACE**

Red / Black

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Moteur	Motor	Motor	Motore	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
Batterie	Batterie	Battery	Batteria	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
Display	Display	Display	Display	TFT top tube + remote
Cadre & Tailles	Rahmen	Frame	Telaio	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
Fourche	Gabel	Fork	Forcella	RockShox SID 2P 120mm - remote lock
Amortisseur	Dämpfer	Shock	Ammortizzatore	RockShox SIDLuxe 2P - remote lock
Dérailleur avant	Kettenblätter	Chain rings	Corona	Sram 34t
Bielle	Fahrrad kurbel	Crank arm	Pedivelle	FSA Forged Alloy
Dérailleur arrière	Schaltwerk	Rear derailleur	Deragliatore	Sram GX AXS
Levier de vitesse	Schalthebel	Shift Levers	Comandi cambio	Sram GX AXS
Cassette	Schaltkassette	Cassette	Cassetta	Sram GX, 12V, 10-52
Chaîne	Kette	Chain	Catena	Sram GX
Freins avant	Bremse	Brake	Freno ant.	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
Freins arrière	Bremse	Brake	Freno post.	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
Disque avant	Bremsscheibe	Disc	Disco ant.	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Disque arrière	Bremsscheibe	Disc	Disco post.	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Reifen	Tires	Pneumatici ant.	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
Pneus arrière	Reifen	Tires	Pneumatici post.	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
Jantes & Rayons	Felgen und Speichen	Wheels	Ruote	Mavic Crossmax SL S 29"
Guidon	Lenker	Handlebar	Manubrio	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17°, 780mm
Potence	Vorbau	Stem	Attacco manubrio	nd /na
Tige de selle	Sattelstütze	Seatpost	Reggisella	Crankbrothers Highline 3 Ø30.9
Selle	Sattel	Saddle	Sella	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
Annotation (*)	Bemerkung (*)	Note (*)	Note (*)	Optional range extender, 160Wh

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

(*) FANTIC MOTOR reserves the right to modify technical characteristics without prior notice. All images are included for illustrative purposes. Products are subject to change.

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.

(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis. Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.

Alternative fork / forcella alternativa

N.D.

**RAMPAGE 1.2 FACTORY**

Red / Black

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Moteur	Motor	Motor	Motore	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
Batterie	Batterie	Battery	Batteria	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
Display	Display	Display	Display	TFT top tube + remote
Cadre & Tailles	Rahmen	Frame	Telaio	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
Fourche	Gabel	Fork	Forcella	RockShox SID Ultimate 2P 120mm - remote lock
Amortisseur	Dämpfer	Shock	Ammortizzatore	RockShox SIDLuxe 2P Ultimate - remote lock
Dérailleur avant	Kettenblätter	Chain rings	Corona	Sram Eagle Transmission 34t
Bielle	Fahrrad kurbel	Crank arm	Pedivelle	FSA Carbon
Dérailleur arrière	Schaltwerk	Rear derailleur	Deragliatore	Sram XX SL Eagle Transmission
Levier de vitesse	Schalthebel	Shift Levers	Comandi cambio	Sram AXS
Cassette	Schaltkassette	Cassette	Cassetta	Sram XX Eagle Transmission, 12V, 10-52
Chaîne	Kette	Chain	Catena	Sram XX Eagle Transmission
Freins avant	Bremse	Brake	Freno ant.	Magura MT8 SL 2 Piston disc brake
Freins arrière	Bremse	Brake	Freno post.	Magura MT8 SL 2 Piston disc brake
Disque avant	Bremsscheibe	Disc	Disco ant.	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Disque arrière	Bremsscheibe	Disc	Disco post.	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Reifen	Tires	Pneumatici ant.	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
Pneus arrière	Reifen	Tires	Pneumatici post.	Pirelli SCORPION ProWall XC-RC - 29"x 2.2
Jantes & Rayons	Felgen und Speichen	Wheels	Ruote	Mavic Crossmax SL Ultimate 29"
Guidon	Lenker	Handlebar	Manubrio	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17°, 780mm
Potence	Vorbau	Stem	Attacco manubrio	nd /na
Tige de selle	Sattelstütze	Seatpost	Reggisella	Crankbrothers Highline 11 Ø30.9 - carbon
Selle	Sattel	Saddle	Sella	Selle Italia SLR Boost Superflow
Annotation (*)	Bemerkung (*)	Note (*)	Note (*)	Optional range extender, 160Wh

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

(*) FANTIC MOTOR reserves the right to modify technical characteristics without prior notice. All images are included for illustrative purposes. Products are subject to change.

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.

(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis. Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.

Alternative fork / forcella alternativa

N.D.

**RAMPAGE 1.4 SPORT**

Red / Black

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Moteur	Motor	Motor	Motore	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
Batterie	Batterie	Battery	Batteria	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
Display	Display	Display	Display	TFT top tube + remote
Cadre & Tailles	Rahmen	Frame	Telaio	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
Fourche	Gabel	Fork	Forcella	Suntour RAIDON34 LOR
Amortisseur	Dämpfer	Shock	Ammortizzatore	Suntour EDGE PLUS 2CR
Dérailleur avant	Kettenblätter	Chain rings	Corona	Sram 34t
Bielle	Fahrrad kurbel	Crank arm	Pedivelle	FSA Forged Alloy
Dérailleur arrière	Schaltwerk	Rear derailleur	Deragliatore	Sram SX
Levier de vitesse	Schalthebel	Shift Levers	Comandi cambio	Sram SX
Cassette	Schaltkassette	Cassette	Cassetta	Sram SX, 12V, 11-50
Chaîne	Kette	Chain	Catena	Sram SX
Freins avant	Bremse	Brake	Freno ant.	Sram LEVEL 2 Piston disc brake
Freins arrière	Bremse	Brake	Freno post.	Sram LEVEL 2 Piston disc brake
Disque avant	Bremsscheibe	Disc	Disco ant.	Sram CENTERLINE, 180mm - 6Hole
Disque arrière	Bremsscheibe	Disc	Disco post.	Sram CENTERLINE, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Reifen	Tires	Pneumatici ant.	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Pneus arrière	Reifen	Tires	Pneumatici post.	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Felgen und Speichen	Wheels	Ruote	GBC Radiale 29"
Guidon	Lenker	Handlebar	Manubrio	GBC Ø31,8 FLAT
Potence	Vorbau	Stem	Attacco manubrio	GBC Ø31,8 x 70mm +8°
Tige de selle	Sattelstütze	Seatpost	Reggisella	RST ELEV8 A2 Ø30.9
Selle	Sattel	Saddle	Sella	Selle Italia Model-X Superflow
Annotation (*)	Bemerkung (*)	Note (*)	Note (*)	Optional range extender, 160Wh

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

(*) FANTIC MOTOR reserves the right to modify technical characteristics without prior notice. All images are included for illustrative purposes. Products are subject to change.

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.

(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis. Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.

Alternative fork / forcella alternativa

N.D.

**RAMPAGE 1.4 RACE**

Red / Black

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Moteur	Motor	Motor	Motore	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
Batterie	Batterie	Battery	Batteria	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
Display	Display	Display	Display	TFT top tube + remote
Cadre & Tailles	Rahmen	Frame	Telaio	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
Fourche	Gabel	Fork	Forcella	Suntour AXON34 LO-RC PCS
Amortisseur	Dämpfer	Shock	Ammortizzatore	Suntour EDGE PLUS 2CR
Dérailleur avant	Kettenblätter	Chain rings	Corona	Sram 34t
Bielle	Fahrrad kurbel	Crank arm	Pedivelle	FSA Forged Alloy
Dérailleur arrière	Schaltwerk	Rear derailleur	Deragliatore	Sram GX
Levier de vitesse	Schalthebel	Shift Levers	Comandi cambio	Sram GX
Cassette	Schaltkassette	Cassette	Cassetta	Sram GX, 12V, 10-52
Chaîne	Kette	Chain	Catena	Sram GX
Freins avant	Bremse	Brake	Freno ant.	Magura MT SPORT 2 Piston disc brake
Freins arrière	Bremse	Brake	Freno post.	Magura MT8 SPORT 2 Piston disc brake
Disque avant	Bremsscheibe	Disc	Disco ant.	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Disque arrière	Bremsscheibe	Disc	Disco post.	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Reifen	Tires	Pneumatici ant.	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Pneus arrière	Reifen	Tires	Pneumatici post.	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Felgen und Speichen	Wheels	Ruote	Mavic Crossmax SL S 29"
Guidon	Lenker	Handlebar	Manubrio	GBC Ø31,8 FLAT
Potence	Vorbau	Stem	Attacco manubrio	GBC Ø31,8 x 70mm +8°
Tige de selle	Sattelstütze	Seatpost	Reggisella	Crankbrothers Highline 3 Ø30.9
Selle	Sattel	Saddle	Sella	Selle Italia Model-X Superflow
Annotation (*)	Bemerkung (*)	Note (*)	Note (*)	Optional range extender, 160Wh

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

(*) FANTIC MOTOR reserves the right to modify technical characteristics without prior notice. All images are included for illustrative purposes. Products are subject to change.

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.

(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis. Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.

Alternative fork / forcella alternativa

N.D.

**RAMPAGE 1.4 FACTORY**

Red / Black

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Moteur	Motor	Motor	Motore	TQ HPR-50, Torque/Coppia: 50 Nm
Batterie	Batterie	Battery	Batteria	TQ integrated, Lithium Ion, 360Wh
Display	Display	Display	Display	TFT top tube + remote
Cadre & Tailles	Rahmen	Frame	Telaio	Full-Carbon, Sizes: S-M-L-XL
Fourche	Gabel	Fork	Forcella	Suntour AXON34 LO-RC PCS Factory
Amortisseur	Dämpfer	Shock	Ammortizzatore	Suntour EDGE PLUS 2CR
Dérailleur avant	Kettenblätter	Chain rings	Corona	Sram 34t
Bielle	Fahrrad kurbel	Crank arm	Pedivelle	FSA Carbon
Dérailleur arrière	Schaltwerk	Rear derailleur	Deragliatore	Sram GX AXS
Levier de vitesse	Schalthebel	Shift Levers	Comandi cambio	Sram GX AXS
Cassette	Schaltkassette	Cassette	Cassetta	Sram GX, 12V, 10-52
Chaîne	Kette	Chain	Catena	Sram GX
Freins avant	Bremse	Brake	Freno ant.	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
Freins arrière	Bremse	Brake	Freno post.	Magura MT8 PRO 2 Piston disc brake
Disque avant	Bremsscheibe	Disc	Disco ant.	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Disque arrière	Bremsscheibe	Disc	Disco post.	Braking S3 Battfly, 180mm - 6Hole
Pneus avant	Reifen	Tires	Pneumatici ant.	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Pneus arrière	Reifen	Tires	Pneumatici post.	Vittoria SYERRA - 29"x 2.4
Jantes & Rayons	Felgen und Speichen	Wheels	Ruote	Mavic Crossmax SL S 29"
Guidon	Lenker	Handlebar	Manubrio	FANTIC RACING INTEGRATED FLAT-17°, 780mm
Potence	Vorbau	Stem	Attacco manubrio	nd /na
Tige de selle	Sattelstütze	Seatpost	Reggisella	RockShox Rverb AXS
Selle	Sattel	Saddle	Sella	Selle Italia Novus Boost X-Cross Superflow
Annotation (*)	Bemerkung (*)	Note (*)	Note (*)	Optional range extender, 160Wh

(*) FANTIC MOTOR si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

(*) FANTIC MOTOR reserves the right to modify technical characteristics without prior notice. All images are included for illustrative purposes. Products are subject to change.

(*) FANTIC MOTOR behält sich das Recht vor, technische Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Änderungen der Produkte sind vorbehalten.

(*) FANTIC MOTOR se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques énumérées, sans aucune obligation de préavis. Toutes les images sont incluses à des fins d'illustration. Les produits sont susceptibles d'être modifiés.

Alternative fork / forcella alternativa

N.D.